



T.C
SÖĞÜT KAYMAKAMLIĞI
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
YAŞAR MUSAOĞLU
İLKOKULU/ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

ENFEKSİYON ÖNLEME VE KONTROL EYLEM PLANI

İLETİŞİM

YAŞAR MUSAOĞLU İLKOKULU/ORTAOKULU

Tel: 0 228 36121 50

E-mail: 715330@meb.k12.tr

SÖĞÜT 2020

ENFEKSİYON ÖNLEME VE KONTROL EYLEM PLANI ONAYI

ONAY MAKAMI	ADI SOYADI	İMZA MÜHÜR	TARİH
OKUL/KURUM MÜDÜRLÜĞÜ	Cafer ÇANDIR Okul Müdürü		.../.../2020
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Ahmet YILDIRIM İlçe Milli Eğitim Müdürü		.../.../2020

İÇİNDEKİLER

TANIMLAR VE KISALTMALAR.....	5
1. GİRİŞ.....	6
1.1. Kapsam	6
1.2. Amaç	6
1.3. Eylem Planının Hedefleri	7
1.4. Sorumlu Kişiler.....	7
1.5. Eylem Planı Hazırlama Komisyonu/Ekibi	7
1.6. Okul İçi Haberleşme Bilgileri	7
1.7. Okul Veri İletişim Zinciri.....	8
1.8. Okul Öğrenci sayıları.....	8
2. SALGIN TÜRLERİ VE BULAŞ YOLLARI.....	9
2.1. Salgın Türleri.....	9
2.2. Enfeksiyon Hastalıklarının Bulaşma Yoluna Göre Sınıflandırılması	9-10
3. KORUNMA VE KONTROL ÖNLEMLERİ	10
3.1. Hazırlık.....	10
3.2. Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (SEKÖ)	11
Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planlaması	11
3.3. Bulaş Bazlı Önlemlerin (BBÖ) Planlanması.....	11
3.4.Salgın Hastalık Belirtileri Gösteren/Doğrulan Kişilere Yapılacak Önlemler	12
3.5. Okul Öğrenci Taşıyıcıları, Yemek Hizmeti	12
Tedarikçileri	
4. UYGULAMAYA YÖNELİK ÖNLEMLER.....	12
4.1. El Hijyeni	12
4.2. Solunum Hijyeni ve Öksürük/Hapşırık Adabı	13
5. EĞİTİM.....	13
6. ATIK YÖNETİMİ	14
7. SOSYAL VE ORTAK KULLANIM ALANLARI	14
7.1. Okul Girişi, Güvenlik, Danışma	15
7.2. Bekleme Salonu :	15
7.3. Derslikler.....	15

7.4. Öğretmenler Odası	15
7.5. İdari Odalar,	16
7.6. Yemekhane	16
7.7. Tuvalet ve Lavabolar	16
7.8. Mescit	17
7.9. Okul Bahçesi ve Açık Oyun Alanları:	17
7.10. Kapalı Oyun Alanları	18
7.11. Taşımalı Eğitim Araçları	18
8. TEMİZLİK	19
8.1. Genel İlkeler	19
8.2. Temizlik ve Sanitasyon Maddeleri ve Araçları	19
8.3. Temizleyin	19
8.4. Dezenfekte Edin	20
8.5. Yumuşak Yüzeyler	20
8.6. Elektronik Aletler	21
8.7. Dersliklerin/Ofislerin Temizlenmesi	21
8.8. Temizlik Yaparken	21
8.9. Ek Önlemler	21
8.10. Ek Önlemler (Eller dahil)	22
8.11. Vektör Mücadelesi (Haşere İlaçlama)	22
9. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIMLARI	22
9.1. Maskeler	22
9.2. Tek Kullanımlık Eldiven	23
9.3. Göz koruyucu/Yüz Koruyucu Siperlik	23

TANIMLAR VE KISALTMALAR

SEKÖ: Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri

BBÖ : Bulaş Bazlı Önlemler

KKD : Kişisel Koruyucu Donanım

Sanitasyon: Sağlıklı bir yaşam için temizlikle ilgili alınan önlemlerin tümü

Vektör: Bir hastalık etkenini kaynağından alarak kendisi zarar görmeden bir başkaya taşıyan organizma

Dezenfeksiyon: Cansız cisimler üzerinde bulunan ve insanlarda hastalık yapan mikroorganizmaların çoğunlukla kimyasal etkisi ile ortamdaki uzaklaştırılması

Dezenfektan : Dezenfeksiyon için kullanılan maddeler.

Antisepti : Canlı dokular üzerinde hastalık yapan organizmaların kimyasallar ile ortamdaki uzaklaştırılması

Antiseptik : Antisepti için kullanılan kimyasallar.

Kontamine : Bulaşmış kirlenmiş

Hijyen: Sağlığın korunması ve hastalıkların yayılmasını önlemeye yönelik çalışmalar

COVID-19: (COV) Korona virüs, (I) Enfeksiyon (D) Hastalık
19 bu hastalık ilk kez Aralık 2019 da tespit edildiği için sonuna 19 getirilmiştir.

1.GİRİŞ

Hijyen ve sanitasyonun, insanların belirli sürelerde birlikte zaman geçirdikleri ve salgın hastalıkların yayılma riskinin fazla olduğu okullar, yurtlar, pansiyonlar, kreşler gibi toplu yaşam alanlarında yönetilmesi gereklidir.

Toplu yaşam alanları, özellikle çocuk sağlığı açısından okullar, kreşler ve öğrenci yurtları, bunun yanında toplu kullanılan spor salonları, yüzme havuzları vb. bulaşıcı hastalıkların yayılımı bakımından yüksek riske sahip yerlerdir.

Bu eylem planı hijyen ve sanitasyon kaynaklı salgın hastalıklara yönelik, öğrencileri, öğretmenleri, diğer çalışanları ve ilgili bütün tarafları korumaya ve korunmaya yönelik hijyen uygulamalarını, bulaşın önlenmesini ve kontrol çalışmalarını içermektedir. Hijyen ve sanitasyon kaynaklı hastalıkların enfeksiyon önleme ve kontrol yönlerine odaklanarak hazırlık, uygulama ve diğer önlemleri dikkate alır.

1.1.Kapsam

Bu kılavuz, hijyen ve sanitasyon kaynaklı salgın hastalıklar için okulumuz çalışanlarını, öğrencilerini, velileri ve ilgili tüm tarafları bilgilendirmek ve öneriler vermek üzere enfeksiyon önleme ve kontrol yöntemleri hakkında yapılacak çalışmalarını kapsamaktadır.

1.2.Amaç

-Personelin hastalıkları tanımalarını, rollerini ve sorumluluklarını yerine getirmek üzere en uygun şekilde hazırlık yapmalarını ve koordinasyon içinde hareket etmelerini yardımcı olacak bilgi ve çerçeveyi sağlamaktır.

-Hastalıkları, bulaşma yollarını, alınacak önlemler hakkında bilgi vermek; COVID-19 vakası veya daha önce temas etmiş kişi ile karşılaşıldığında izlenmesi gereken strateji ve uygulama şekilleri hakkında yol göstermek amacıyla tüm okul personeli, öğrenciler, veliler ve ziyaretçiler için hazırlanmıştır.

-Olası bir vaka görülmesi durumunda kurum personelinin; koordineli ve zamanında hareket edebilmeleri ve şüpheli hasta/hastaların fark edilmesi durumunda neler yapması gerektiğini hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.

1.3.Eylem Planı Hedefleri

-Enfeksiyon hastalıklarına karşı hazırlık ve faaliyet planlarının temelini oluşturacak teknik bilgileri sunmak,

-Enfeksiyon hastalıklarına karşı yapılacak çalışmaların etkinliğini artırmak amacıyla hastalık ortaya çıkmadan önce gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri belirlemek ve önerilerde bulunmak,

-COVID-19 pandemisi sırasında kamu ve özel kuruluşlar arasındaki iş birliğini, kuruluşların rollerini, sorumluluklarını ve yapılması gereken çalışmalarını belirlemek,

1.4. Sorumlu Kişiler

Okul yönetimi, öğretmenler ve okul personeli başta olmak üzere bu süreçte görev alacak kişiler.


1.5.Eylem Planı Hazırlama Komisyonu/Ekibi

Adı Soyadı	Görevi
Cafer ÇANDIR	Okul Müdürü
Mustafa KARAHAN	Okul Müdür Yardımcısı
Seray BEKTAŞ	Okul Öncesi Öğretmeni
Serap KAVALCIOĞLU	Sınıf Öğretmeni
Erdem OKLAY	Fen Bilimleri Öğretmeni

1.6.Okul İçi Haberleşme Bilgileri

Adı Soyadı	Görevi	Telefon No
Cafer ÇANDIR	Okul Müdürü	505 553 03 33
Mustafa KARAHAN	Okul Müdür Yardımcısı	505 617 98 09
Seray BEKTAŞ	Okul Öncesi Öğretmeni	507 707 99 98
Serap KAVALCIOĞLU	Sınıf Öğretmeni	506 498 48 52
Erdem OKLAY	Fen Bilimleri Öğretmeni	505 532 12 56

1.7.Okul Veri İletişim Zinciri



1.8. Okul Öğrenci Sayıları

SINIF	KIZ ÖĞRENCİ	ERKEK ÖĞRENCİ	TOPLAM
ANASINIFI	13	15	28
1	14	16	30
2	8	16	24
3	11	10	21
4	6	10	16
ÖZEL GİTİM	0	3	3
5	8	11	19
6	10	9	19
7	9	8	17
8	9	7	16
TOPLAM	88	105	193

2. SALGIN TÜRLERİ

2.1. Salgın Türleri

Sporadi:

Bir bulaşma hastalığının değişik bölgelerde tek tük olgular halinde görülmesi (Kuduz)

Endemi: Bir bulaşma hastalığının belirli bir ülke ya da bölgede iklim ve coğrafi koşullara bağlı olarak devamlı görülmesi (Sıtma, Şark çıbanı)

Epidemi:

Sporadik ya da endemik olarak bulunan bir hastalığın, uygun koşullarda hızla yayılarak salgın biçimine dönüşmesi (Bağırsak hastalığı, Grip, Tifo)

Pandemi:

Bir bulaşma hastalığının hızla yayılarak ülke ya da kıtalar arasında salgın yapması (Kuş gribi, SARS, HIV/ AIDS, COVID-19)

2.2 Enfeksiyon Hastalıklarının Bulaşma Yoluna Göre Sınıflandırılması

Solunum yolu:

Birçok etken konağa solunum yolu ile girer. Bu yolla giriş hasta veya taşıyıcılarla direkt temas veya enfekte damlacıkların solunan havaya karışması sonucu oluşabilir. Enfekte damlacıkların havaya karışması ise öksürme, hapşırma veya konuşma sırasında meydana gelebilir. Ayrıca hasta kişinin solunum yolundan girecek kontamine olmuş tozlar, vb. solunması aracılığıyla da bulaşma olabilir. Enfekte damlacıklarla bulaşan enfeksiyonlar üst ve alt solunum yolları hastalıklarıdır. Bunlar arasında en önemlileri pnömoni, bronkopnömoni, kızamık, kızamıkçık, boğmaca, grip, tüberküloz, streptokok enfeksiyonlar, solunum yolu çarbonsu ve vebasısı, difteri, çiçek, suçiçeği, kabakulak ve menenjitir.

Sindirim yolu:

Enfeksiyon etkenlerinin yeni konağasindirim yoluyla girişleri besinler, içecekler (su, süt vb.), kontamine eller, tırnaklar aracılığı ile olur. Çiğ yenilen yapraklı sebzeler, su ve içeceklerle bulaşan hastalıklar; tifo, paratifo, kolera, basilli dizanteri, enterovirus enfeksiyonları, poliomyelit, enfeksiyöz hepatit, amebiazis, helmint enfeksiyonları ve gıda zehirlenmeleri, süt, et, balık vb. ürünler ile bulaşan hastalıklar ise; tüberküloz (bovin tipi), şarbon, şap hastalığı, brusellozis, kist hidatik, tenyazis, salmonella gibi gıda zehirlenmeleridir.

Temas yoluyla bulaşma:

Bazı enfeksiyon etkenleri de temas yolu ile yeni konağa ulaşır. Direkt temas sonucu deri ve vücudun çeşitli bölgelerindeki mukozalar yoluyla patojen etkenler vücuda girer. Genellikle sağlam deriden birçok etken giremez; derideki travmalar, yaralanmalar, temizlik kurallarına uymama etkenlerin girişini kolaylaştırır. Uyuz, kuduz, şarbon, lupusvulgaris ve mantar hastalıkları bu gruptaki hastalıklardandır.

Vektörler (Aracı) yoluyla bulaşma:

Bazı enfeksiyon etkenleri konakçılara araçlarla girer. Vektörle bulaşma mekanik veya biyolojik olabilir. Biyolojik vektörlerden bazıları pireler, keneler, bitlerdir. Mekanik vektörlere ise örnek olarak enjektörler, iğneler, cerrahi aletler, serum, plazma gibi maddeler verilebilir.

3. KORUNMA VE KONTROL ÖNLEMLERİ

3.1. Hazırlık

Hijyen ve sanitasyon kaynaklı salgın hastalıkların eğitim kurumlarında bulaşıcı sınırlamak, kontrol hiyerarşisi olarak kabul edilen bir dizi enfeksiyon önleme ve kontrol işlemlerini gerektirir.

İdari kontroller, kurumsal düzeyde (örneğin uygun süreçlerin, sistemlerin ve mühendislik kontrollerinin tasarımı/kullanımı, uygun iç donanımının ve materyallerinin sağlanması/kullanılması) enfeksiyonun önlenmesine yardımcı olmak ve enfeksiyonun bulaşmasını kontrol etmek ve sınırlamak için uygulanır.

Etkili yeterli havalandırma veya havalandırma sistemleriyle;

Fiziksel bariyerler ve önlemler sayesinde enfeksiyona maruz kalma azaltılır. Yöneticiler, maruz kalmanın önlenemediği tehlikelere yönelik riski yeterince kontrol etmek için ilgili mevzuata (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu vb.) bağlı yükümlülüklere uymak zorunda olmakla beraber personelini, öğrencilerini ve ziyaretçilerini korumalıdır.

Çalışanlar ve diğer kişiler de okul tarafından belirlenen kurallara uymak, kontrol önlemlerini tam ve doğru bir şekilde uygulamakla yükümlüdür.

Kuruluş, salgınlara yönelik, tüm fiziki alanları ve ilgili tüm tarafları kapsayan risk değerlendirmesi yapmalı ve yapılan bu risk değerlendirmesi sonuçlarına göre Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol için Eylem Planını uygulamalıdır.

3.2. Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (Sekö) Enfeksiyon Önleme Ve Kontrol Eylem Planlaması

Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (SEKÖ), bulaşıcı ajanların hem bilinen hem de bilinmeyen kaynaklardan bulaşma riskini azaltmak için gerekli olan temel enfeksiyon önleme ve kontrol önlemleridir. SEKÖ, tüm hizmet alanlarında her zaman organizasyon planına uygun olarak, tüm personel tarafından dikkatle uygulanmalıdır. Bu önlemler genel olarak aşağıdakileri içerir:

- Okul içinde hijyen ve sanitasyon kaynaklı salgın hastalık için alınmış genel tedbirlere uygun hareket edilmesi,
- Fiziki mesafenin korunması,
- Uygun kişisel koruyucu donanımın kullanılması (maske takılması vb.)
- Uygun temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin sağlanması , (Solunum hijyeni ve öksürük/hapşırık adabına uyulması)

3.3. Bulaş Bazlı Önlemlerin (BBÖ) Planlanması

SEKÖ, bulaşıcı bir ajanın çapraz bulaşmasını önlemek için tek başına yetersiz olduğunda Bulaş Bazlı Önlemler (BBÖ) uygulanır. BBÖ, bilinen veya şüpheli bir enfeksiyöz etken ile enfekte olan bir hasta okula gelmesi durumunda gerekli olan ek enfeksiyon kontrol önlemleridir.

- a) Kişinin izole edilmesinin ve izole kalmasının sağlanması
Kişi okulda tespit edildiğinde hemen izole edilerek iletişim zinciri başlatılır.
- b) Kişiye müdahale dâhil, kontamine materyallerle iş ve işlem yapılırken uygun KKD kullanılmalıdır.
- c) Kontamine malzeme ve alanlar için uygun dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması önemlidir.
- d) El hijyeni sağlanmalıdır.
- e) Hastalık şüphesi veya tanılanmış kişinin bulunduğu ortam havalandırılmalıdır.

3.4. Salgın Hastalık Belirtileri Gösteren/Doğrulan Kişilere Yapılacak Önlemler

Okul; öğrencilerden, çalışanlardan, ziyaretçilerden veya üçüncü kişilerden birinin salgın hastalık belirtileri gösterdiği durumlarda; Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem Planına uygun hareket etmelidir. Belirti gösteren kişinin diğer kişiler ile temasını en aza indirmek üzere derhal eylem planına uygun işlemler yapılmalıdır.

3.5. Okul Öğrenci Taşıyıcıları, Yemek Hizmeti Tedarikçileri

Okul öğrenci taşıyıcıları, yemek hizmeti tedarikçileri güvenli çalışma sistemlerini takip etmelidir. Ayrıca salgın hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik, okulun uygulamalarına ve ulusal otorite kurallarına uymakla yükümlüdür.

Okuluyulması gereken kurallara dair tedarikçilerini bilgilendirmeli ve uygulanmasını sağlamalıdır.

4. UYGULAMAYA YÖNELİK ÖNLEMLER

4.1. El Hijyeni

El hijyeni, standart enfeksiyon kontrol önlemlerinin (SEKÖ) en kritik unsuru olup, kişisel enfeksiyon bulaşmasını önlemek için gereklidir. Tüm personel, öğrenci, veli, ziyaretçilere girişte ve mümkün olan uygun noktalarda el yıkama imkânı sağlanmalıdır. Bunun mümkün olmadığı noktalarda ve alanlarda eller %70 alkol bazlı antiseptik madde ile temizlenmelidir.

El hijyeni sağlanmadan önce;

- Kolların sıvanması (mümkünse dirseklere kadar),
- Bilezik, yüzük vb. takıların çıkartılması,
- Tırnakların temiz ve kısa olması; takma tırnakların veya tırnak ürünlerinin çıkartıldığından emin olunması,
- Cilt bütünlüğü bozulmuş, yara, kesik vb. yerlerin su geçirmez bir tampon ile kapatılması hususlarında bilgilendirme yapılmalıdır.
- Tüm lavabolara Ek-1 İyi Uygulama: Ellerin su ve sabun ile temizlenmesi görseli asılmalıdır.

El Yıkama ve Ovalama Tekniği

El hijyeni, ellerin kirliliği veya gözle görülür şekilde bulaş olduğu durumlarda sabun ve su ile el yıkanması ve rutin el hijyeni için alkol bazlı el antiseptiği ile temizlenmesi işlemlerini kapsar

Tüm personel ve öğrenciler için antiseptik dispenserleri çalışma alanı içinde en yakın noktaya konumlandırılmalı, bunun mümkün olmadığı durumlarda cep antiseptikleri kullanılmalıdır. Antiseptik madde kullanım tekniği, elleri arındırmak ve virüsü inaktive etmek için iyi bir şekilde ve yeterli bir süre (20 ile 30 saniye arasında) uygulanmalıdır.

4.2. Solunum Hijyeni ve Öksürük/Hapşırık Adabı

‘Yakala, Çöpe at, Öldür (Bertaraf et)’

Salgın hastalıklarının bulaşmasını en aza indirmek için potansiyel önlemlere yönelik öğrenci, personel, ziyaretçiler ve ilgili kişiler için solunum hijyeni ve öksürük adabı konusunda teşvik edilmelidir. Bu teşvik görünür yerlere (giriş, asansörler, koridor gibi sık kullanılan alanlara) görsel/yazılı afiş ve poster olarak konulması şeklinde olmalıdır.

- a) Hapşırma, öksürme veya burun akıntısını silmek ve burnu temizlemek (sümkürmek) için tek kullanımlık mendil kullanılmalıdır. Mendil en yakın atık kumbarasına atılmalıdır.
- b) Kişiler için kâğıt mendil, tercihen elle temas etmeden açılabilir-kapanabilir pedallı, atık kumbaralar ve el hijyeni sağlamak için kullanılan ekipman temin edilmelidir.
- c) Mendil kullanılmasından, öksürme, hapşırma veya solunum salgılar ve kontamine nesnelere herhangi bir temastan sonra eller (mümkünse sabun ve su kullanarak, aksi halde alkol bazlı el antiseptiği kullanarak) temizlenmelidir.

5. EĞİTİM

Okul idareci, öğretmen, öğrenci ve diğer tüm personele salgın hastalıkların bulaşmasına yönelik eğitimleri sağlamak ve katılım kayıtlarını muhafaza etmelidir. Tüm personel ve öğrencilerin korunması için yaptıkları faaliyetlere, yaş ve eğitim düzeylerine uygun olarak gerçekleştirilecek eğitimlerin konu, içerik ve yöntemleri belirlenmeli ve gerçekleştirilmelidir. Gerçekleştirilen eğitimler sonrasında öğrenci ve personel davranışları izlenmeli, gerektiğinde eğitimler tekrarlanmalı, konu ve içerikleri güncellenmelidir. Özellikle yemekhane/ temizlik personeline yönelik görevlerini yerine getirmeden önce eğitimler verilmelidir. Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitime erişimlerini kolaylaştırmak, kapsayıcı bir eğitim yaklaşımı için özel eğitim politikaları belirlenmelidir. Öğrenci ve personele verilecek eğitimler en az aşağıda verilen bilgileri içermelidir:

- a) Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (SEKÖ)
- b) Bulaş Bazlı Önlemler (BBÖ)
- c) Salgın hastalıkların yayılımı hakkında
- d) Kişisel Hijyen
- e) El Hijyeni
- f) Kişisel Koruyucu Donanımın (KKD) kullanılması;
 - ne zaman kullanılacağı,
 - nasıl kullanılacağı,
 - neden gerekli olduğu,
 - nasıl takılacağı ve çıkarılacağı,
 - nasıl imha edileceğini içeren eğitimler yapılmalıdır.

6. ATIK YÖNETİMİ

Kapalı ve açık alanlarda, atıkların bertaraf edilmesi için atık toplama kumbaraları diğer alanlar ve çevreden ayrılmalı, atık toplama kumbaraları, atıkların her tasfiyesinden/uzaklaştırılmasından sonra temizlenmelidir. Kullanımda olan atık kumbaraları tercihen elle temas etmeden açılabilir-kapanabilir (pedallı, sensörlü vb.) olmalıdır. Tıbbi atıkların değerlendirilmesinde ilgili yönetmelikler çerçevesinde hareket edilmelidir

7. SOSYAL VE ORTAK KULLANIM ALANLARI

Tüm sosyal ve ortak kullanım alanları temiz ve düzenli tutulmalıdır.

Alanlar sık aralıklarla uygun şekilde temizlenmeli ve gerektiğinde dezenfekte edilmelidir.

Okul Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem Planına uygun olarak, öğrenciler, personel ve diğer kişiler tarafından kullanılan umumi tuvaletler ve diğer ilgili alanlar (örneğin yemekhane girişi, hizmet alanlar, okul girişi) dahil olmak üzere farklı alanlarda antiseptik madde bulundurulmalıdır.

Sabun, dezenfektan/el antiseptiği sağlayan dispenserlerin, tek kullanımlık kâğıt mendil aparatlarının ve diğer benzer ekipmanların eksiksiz ve düzgün çalışmasını sağlamak için rutin kontroller yapılmalıdır. Arızalı ekipmanlar ivedilikle onarılmalı veya değiştirilmelidir.

7.1. Okul Girişi Güvenlik Danışma

Okula her türlü kontrolsüz giriş engellenmelidir. Okul girişinde ziyaretçi ve diğer kişilerin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri alınmalı ve ateş ölçümü yapılmalıdır. Okul girişine KKD kullanımı ile ilgili uyarıcı afişler asılmalıdır. Ayrıca okul girişinde okula gelen öğrenci, veli, ziyaretçilerin ellerini temizlemeleri için dezenfektan koyulmalıdır.

Okul girişinde kontrolü sağlayacak personelin KKD kullanması konusunda uyarılması ve temas etmemesi gerektiği bildirilmelidir.

7.2. Bekleme Salonu

Bekleme salonu a temiz ve düzenli tutulmalıdır. Bekleme esnasında kişiler arasında sosyal mesafekorunacak şekilde kişi salonda bulunmalı. Mesafeyi daraltacak sayıda kişi salona alınmamalıdır. Tüm alan ve içindeki mobilya ve eşyalar temizlenebilir olmalı ve sıklıkla (tercihen çevre ile aynı zamanda) temizlenmelidir. Gerekli hallerde (salgın vb) alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalıdır. KKD kullanımı ve sosyal mesafeyi korumaya yönelik afişler asılmalıdır.

7.3. Derslikler

Dersliklerin düzenli olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanmalıdır. Dersliklerdeki panolara, ekranlara ve ortak alanlara, hijyen ve sanitasyon bilincini ve farkındalığını arttırmaya yönelik afişler, posterler asılmalıdır.. Ortak kullanılan ekipman ve dolaplar mümkün olduğunca düzenli olarak dezenfekte edilmelidir. Dersliklerde yer alan ortak temas yüzeyleri

(bilgisayarlar, dolaplar, makineler, aletler vb.) için kullanım şartları, kullanım sıklığı, kullanıcı sayısı vb. kriterlerine göre hijyen ve sanitasyon programları oluşturulmalı ve uygulanmalıdır. Elle temas etmeden açılabilir-kapanabilir pedallı, sensörlü, vb. atık kumbaralar bulundurulmalıdır. Dersliklerin havalandırılması sağlanmalıdır.

7.4 Öğretmenler Odası

Odanın yerleşimi, sosyal mesafeye dikkat edilerek düzenlenmelidir. Havalandırılması sağlanmalı ve kontrol edilmelidir. Bilgisayar klavyesi, mouse, dolap, kalem, silgi vb. malzeme ve ekipmanın mümkün olduğunca ortak kullanılmaması sağlanmalıdır. Ortak kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu yapılmalıdır. Öğretmenler odasına misafir ve ziyaretçi kabul edilmemelidir. Odada alkol bazlı el antiseptiği, elle temas etmeden açılabilir kapanabilir pedallı, sensörlü vb. atık kumbaralar bulundurulmalı ve genel hijyen kurallarına uyulmalıdır. Odanın eklentilerinde çay ocağı veya mutfak bulunması durumunda, tek kullanımlık bardak veya kişiye özel bardaklar kullanılmalıdır.

EK: Havalandırma ve Dezenfekte Kontrol Tablosu

7.5. İdari Odalar

Odanın yerleşimi, sosyal mesafeye dikkat edilerek düzenlenmelidir. Havalandırılması sağlanmalı ve kontrol edilmelidir. Bilgisayar klavyesi, mouse, dolap, kalem, silgi vb. malzeme ve ekipmanın mümkün olduğunca ortak kullanılmaması sağlanmalıdır. Ortak kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu yapılmalıdır

EK: Havalandırma ve Dezenfekte Kontrol Tablosu

7.6. Yemekhane

Yemekhanede. yemekhane personeli kişisel hijyen kurallarına (sıklıkla el yıkama, öksürük / hapsirik adabı) uymalıdır. Personele özgü KKD'ler (maske, bone, eldiven vb.) kullanılmalıdır. Yemekhane giriş lerinde alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalıdır.

Kişilere yemek öncesi ve sonrası el yıkama yoluyla el hijyeni sağlamaları konusu güçlü şekilde hatırlatılmalıdır (girişte ve uygun noktalara yerleştirilen uyarıcı afişler/posterler vb. bulunması gereklidir)

Masa yüzeyleri sık sık temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

Menajtakımlarının (tuz, karabiber, sos vb.), şekerin, kürdanın vb. tek kullanımlık paketlerde, çatal-kaşık veya tek kullanımlık ürünler gibi hijyenik önlemler alınmış olarak sunulması sağlanmalıdır

İlgili tüm alanlar temiz ve düzenli tutulmalıdır. Yemekhane oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tasarlanmalıdır. Yemekhanenin havalandırılması sağlanmalı ve kontrol edilmelidir

7.7. Tuvaletler/Lavabolar

Kapılar ve kapı kolları dahil tüm yüzeyler uygun deterjan/ dezenfektan ile sık aralıklarla temizlenmelidir. Okulda salgın hastalık olduğu belirlenen kişi olmadığı takdirde klozet ve lavabolar ve kapı yüzeyleri dahil tüm yüzeylerin su ve uygun deterjanla sık temizlenmesi yeterlidir. Klozet ve tuvaletler her gün en az bir kez 1/10 oranında sulandırılmış sodyum hipoklorit ile dezenfekte edilmelidir. El temasını önlemek için öğrenci/personel lavabolarında mümkün ise el temas olmayan bataryalar, olmalıdır. Okul genelindeki lavabo ve gider bağlantılarının deve boyunlarının S sifon şekilde olması sağlanmalıdır. Mümkünse her tuvalet/lavabo girişinde (ideal olarak hem iç, hem de dış kısma), el antisepti cihazlar bulunmalıdır. Öğrencilere ve personele her seferinde en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla ellerini yıkamalarını hatırlatmak için afiş/poster/uyarı levhası konulmalıdır. Personel ve öğrencilerin kâğıt havlular ve benzeri atıklar atmalarını kolaylaştırmak için çıkışa yakın noktalara mümkünse pedallı yerleştirilmelidir. Tuvaletlerin havalandırılması sağlanmalı ve kontrol edilmelidir

7.8. Mescit

Temiz havasirkülasyonu düzenli olarak sağlanmalıdır. Temizlik ve dezenfeksiyon belirlenmiş plan dâhilinde mümkün olan en sık periyotlarda yapılmalıdır. Seccadelerin, Kur'an- Kerimler dahil tüm kitapların ve tespihlerin kişiye özel olması sağlanmalıdır.

7.9. Okul Bahçesi /Oyun Alanları

Okulun ihtiyaçlarına yönelik sağlıklı, temiz ve güvenli okul çevresi koşullar sağlanmalıdır. Zemin düzgün ve su birikintilerine izin vermeyecek nitelikte olmalıdır. Bahçe ya da oyun alanlarında bulunan oturma ünitelerinde sosyal mesafe kuralları uygulanmalıdır. Oturma üniteleri ve diğer ekipmanların (oyuncaklar, spor aletleri vb.) temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri planlanmalı ve uygulanmalıdır. Teneffüs veya diğer açık alan etkinliklerinde tayin edilmiş bir sorumlu (nöbetçi öğretmen) tarafından salgın hastalık dönemlerine özgü (sosyal mesafenin korunması vb.) uyarılarda bulunması sağlanmalıdır. Genel hijyen ve sanitasyon uygulamalarına ve salgın hastalık dönemlerindeki tedbirlere yönelik görünür yerlere afiş/poster/uyarı levhası konulmalıdır. Bu alanlardaki atık

yönetimi, bu kılavuzun “Atık Yönetimi” başlığı altında tanımlandığı şekilde yürütülür. Kontrol altına alınamayacak ise okul bahçesinde bulunan çocuk parkı kullanıma kapatılmalıdır.

7.10. Kapalı Oyun Alanları

Her durumda, bu alanlara özel temizlik ve dezenfeksiyon programları oluşturulmalı ve uygulanmalıdır. Bu alanların sık arakıllarla temizlenmesi ve havalandırılması sağlanmalıdır. Temizlenmesi zor olan oyuncaklar oyun alanlarında tutulmamalıdır. Kontrol altına alınamayacak kullanıma kapatılmalıdır.

7.11. Taşınabilir Eğitim Araçları

Servis şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmelidir. Öğrenciler ve personel servise binerken ve inerken sosyal mesafe kuralına uygun davranmalıdır. Salgın hastalık belirtileri (ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb.) olanların öğrencinin velisi bilgilendirilerek sağlık merkezine yönlendirilmelidir.

Koltuklara numara verilmeli, evden alınma sırasına göre her öğrencinin hangi koltuğu kullanacağı sabit hale getirilmelidir. Koltuk numarasına göre oturma listesi oluşturulmalı, liste serviste görünür şekilde asılmalı ve her öğrenci/personel kuruluşa gidiş ve dönüşlerde her gün kendine ayrılmış sabit koltukta seyahat etmelidir. Servis araçlarına oturma listesinde ismi bulunanlar dışında kişi kabul edilmemelidir. Servis içinde konuşulmamalı ve bağırılmamalıdır. Serviste bir mecburiyet olmadıkça su dahil içecek ve yiyecek kullanılmamalıdır.

Klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı olmalıdır. Servislerde pencereler uygun olan her fırsatta açılarak servisin iç havasının temizlenmesi sağlanmalıdır. Servisin genel iç temizliği gün sonunda su ve deterjan ile yapılmalıdır. Her servis turu tamamlandıktan sonra sık dokunulan yüzeyler (kapı kolları, kol dayama/kolçaklar, tutacaklar, cam açma düğmeleri, emniyet kemeri tokalar) önce su ve deterjanlı bezle silinmeli, daha sonra da 1/100 oranında sulandırılmış Sodyum Hipoklorit (CNo:7681-52-9) veya %70'lik alkol ile dezenfekte edilmelidir. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı ruhsatlı dezenfektanlar da kullanılabilir. Temizlik, yolcu olmadığı durumlarda yapılmalı ve sonrasında en az bir dakika beklenip havalandırılmalıdır.

8. TEMİZLİK

8.1. Genel ilkeler

Okulda salgın hastalık vakaları tespit edilmemiş olsa bile hijyen ve sanitasyon mutlak surette sağlanmalıdır. Genel önleyici tedbirler açısından salgın hastalık vakalarının olması durumunda ortak alanlarda (tuvaletler, salonlar, koridorlar, açık alanlar vb.) temizlik ve dezenfeksiyon önlemlerinin uygulanmasına özel dikkat gösterilmelidir. Merdiven tırabzanlar, kapı kulpları, korkuluklar, anahtarlar, kapı kolları vb. gibi sık sık dokunulan yüzeyler daha sık ve daha özenli temizlenmelidir. Temizlik personeline bu konuda talimat verilmelidir.

Okulda temizlik ve sanitasyon teçhizatlar da dahil bütün alanların hijyenik koşullarda bulundurulduğu teminat altına almak için temizleme ve sanitasyon programları oluşturulmalıdır. Programlar, sürekli uygunluk ve etkinlik için izlenmelidir.

8.2. Temizlik ve Sanitasyon Maddeleri ve Araçlar

Temizlemede, sanitasyon ajanları ve kimyasal maddeler açık şekilde tanımlanmalı ve üreticinin talimatları doğrultusunda kullanılmalıdır. Araçlar ve teçhizat, hijyenik bir tasarıma sahip olmalı ve muhtemel bir harici madde kaynağı olmayacak biçim de tutulmalıdır. Temizleme ve sanitasyon programlar oluşturulmalı ve temizleme teçhizatının da temizlenmesi dahil belirlenmiş bir planla, okulun ve teçhizatın tüm alan ve parçalarının temizlenmesi, salgın hastalık şüphelisi veya tanısı konulmuş kişilerin okuldan ayrıldıktan sonra kullandığı derslik, oda ve mümkünse diğer tüm malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu uygun KKD kullanılarak yapılmalıdır.

Temizlik personelinin yeterli dezenfektan çözeltilerine ve diğer temizlik malzemelerine erişimleri sağlanmalıdır. Temizlik personelinin gerekli kişisel koruma donanımları okul tarafından sağlanmalıdır.

8.3. Temizleyin

- a) Yüzeyleri sabun ve su kullanarak temizleyin.
- b) Masalar, kapı kolları, elektrik anahtarları, tezgahlar, kulplar, telefonlar, klavyeler, tuvaletler, musluklar, lavabolar vb. yüzeylerin temizliğini sıklıkla yapın

8.4.Dezenfekte Edin

- a) Alan veya ögeyi kirli ise önce sabun ve su veya deterjanla temizleyin. Daha sonra dezenfektan kullanın.
- b) Onaylı dezenfektanları kullanın.
- c) Ürünün güvenli ve etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamak için etiket üzerindeki talimatlar uygulayın.
- d) Yüzey uygunsuz seyreltilmiş (yüzey özelliğine göre 1/10 veya 1/100 oranında) ev tipi sodyumhipoklorit çözeltileri de kullanılabilir.
- e) Sodyum hipokloritin dezenfeksiyon amaçlı olup olmadığını görmek için etiketi kontrol edin ve ürünün son kullanma tarihinin geçmediğinden emin olun. Sodyum hipoklorit, uygun şekilde seyreltildiğinde virüslere karşı etkili olacaktır. Çözeltiyi yüzeyde en az 1 dakika bekletin. En az %70 alkol içeren alkol çözeltileri de kullanılabilir. Sadece yöneticiler tarafından sağlanan temizlik (deterjan) ve dezenfektan ürünleri kullanılmalıdır.

Sık dokunulan yüzeylerin temizlik sonrası dezenfeksiyonu için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım çay bardağı) sodyum hipoklorit (C No:7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyona sebep olabilir. Bu nedenle dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 oranında sulandırılmış (1 litre suya bir çay bardağı) sodyum hipoklorit (C No:7681-52-9) kullanılmalıdır. Ürünler, üreticinin talimatlarına göre hazırlanmalı ve kullanılmalıdır. Önerilen ürün “temas süreleri” ne uyulmalıdır. Alternatif temizlik maddeleri/dezenfektanlar kullanılacaksa, sadece standartlara (virusidal aktivite için TS EN 14476 standard) uygun olanlar kullanılmalıdır.

8.5.Yumuşak Yüzeyler

Halı kaplı zemin, kilim ve perdeler gibi yumuşak yüzeyler için;

- a) Yüzeyi sabun ve su kullanarak veya bu yüzeylerde kullanıma uygun temizleyicilerle temizleyin.
- b) En sıcak uygun su ayarını kullanın ve öğeleri tamamen kurutun veya onaylı bir ev dezenfektan iledezenfekte edin.
- c) Üreticinin talimatlarına uyun.

8.6.Elektronik Aletler

Tabletler, dokunmatik ekranlar (etkileşimli tahta vb.), klavyeler, uzaktan kumandalar için:

- a) Temizlik ve dezenfeksiyon için üreticinin talimatlarını izleyin
- b) Başka bir öneri yoksa en az %70 alkol içeren spreyleyler veya mendil vs. kullanın.
- c)

8.7.Dersliklerin/Ofislerin Temizlenmesi

Tüm derslikler/ofisler temizlenmeden önce kapısı kapalı durumda en az 1 saat doğal yollarla havalandırılmalıdır. Daha sonra kapı kapalı, pencere açık olarak temizlik yapılır. Tüm yüzeyler uygun şekilde temizlenmelidir. Sık kullanılan parçalar, kapı ve kolları, dolap, masa, tutamaklar, elektrik anahtarlar dezenfekte edilmelidir. Temizlik personeli uygun maske takmalı, eldiven ve giysi giymelidir. Derslik/ofis içinde var ise banyo, klozet ve lavaboların uygun deterjan ve su ile temizlenmeleri yeterlidir.

Ancak ofisi kullanan kişide salgın hastalık belirtisi olduğu durumda banyo, klozet, lavabolar ve tüm yüzeyler uygun deterjan ile temizlenmelidir.

8.8. Temizlik Yaparken

- a) Atık taşıma da dâhil olmak üzere temizleme sürecindeki tüm görevler için tek kullanımlık eldiven ve önlük giyin.
- b) Kullanılan temizlik/dezenfektan ürünleri ve sıçrama riski olup olmadığına bağlı olarak ek KKD gerekiyorsa, kullanın.
- c) Kendinizi korumak ve çevrenin kirlenmesini önlemek için eldiven ve önlüğünüzü dikkatli bir şekilde çıkarın.
- d) Ellerinizi sık sık sabun ve suyla en az 20 saniye yıkayın.
- e) Ellerinizi, eldivenleri ve maskeyi) çıkardıktan hemen sonra ve hasta olan bir kişiyle temastan sonra yıkayın
- f) Sabun ve suya ulaşamadığı durumlar ile eller,sabunla temizlenmesini gerektirecek kadar gözle görülür şekilde kirli değilse, alkol bazlı el antiseptiği kullanılabilir. Bununlabirlikte, eller gözle görülür şekilde kirliyse, ellerinizi mutlaka sabun ve suyla yıkayın.

8.8.Ek Önlemler (Eller dahil)

- a) Kişinin burnunu temizledikten, öksürdükten veya hapşırdıktan sonra,
- b) Tuvaleti kullan m öncesi ve sonrasında,
- c) Yemek yemeden ve yemek hazırlamadan önce ve sonra,
- d) Hayvanlarla temastan sonra,
- şe) Yardıma ihtiyacı olan başka bir ki iye (örneğin, bir çocuk) temas, rutin bakım öncesi ve sonrası eller sabun ve su ile yıkanmalıdır.

8.9.Vektör Mücadelesi (Haşere ilaçlama)

Vektör mücadelesinde, fiziksel/ mekanik ve kültürel mücadele öncelikli olarak yapılmalıdır. Fiziksel önlemlerin alınması vektörlerin yuvalanabilecekleri alanların kontrol altına alınması için ilk adımdır. Vektörler ile yapılacak olan mücadelede fiziksel önlemlerin alınarak saklanabilecekleri ve giriş yapabilecekleri alanların önüne geçilmesi önemlidir. Özellikle giderler, lavabo bağlantıları, kapı boşlukları,fayans boşluklar gibi alanlar sık sık kontrol edilmelidir.

9. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DONANIMLARI

Okulda Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem Planı çerçevesinde gereken iş sağlığı ve güvenliği donanımları bulundurulmalı ve çalışanların kullanımına sunulmalıdır.

Tüm personelin kullanacağıKKD'nin doğru kullanım konusunda eğitilmesi ve farkındalığımarttırılması sağlanmalıdır.

9.1. Maskeler

Solunum yolu ile bula an salgın hastalıklar için;

- a) İlgili standartlara/kriterlere uygun (TS EN 14683, TS EN 149 veya TSE K 599) olmalıdır.
- b) Kullan m için gerekli olana kadar temiz/kuru bir alanda kirlenmesi önlenmiş şekilde (son kullanma tarihlerine uygun) muhafaza edilmelidir.
- c) Ulusal/uluslararası sağlık otoritelerinin tavsiyelerine uygun maske kullanılmalıdır. Maskeler (kullanım);
- d) Burnu ve ağzı iyi bir şekilde kapatmalıdır.
- e) Kullanım sırasında veya kullanımdan sonra kullanıcının boynuna sarkmamalıdır.
- f) Bir kez takıldıktan sonra ön yüzüne dokunulmamalıdır.
- g) Solunum zorlarsa, maske hasar görür veya bozulursa maske bertaraf edilmeli ve değiştirilmelidir.
- h) Islanan, nemlenen, kirlenen maske yenisi ile değiştirilmelidir.
- i) Maske takılırken ve çıkarıldıktan sonra el hijyeni yapılmalıdır.

9.2. Tek Kullanımlık Eldiven (işe uygun eldiven)

Eldivenlerin, özel alanlar ve işlemler dışında kullanılması önerilmez. Hasta veya salgın hastalık şüphelisi kişilerin taşınması veya temas edilmesi durumunda

kullanılmalıdır. Eldiven, işlem sonrasında veya görev tamamlandıktan sonra uygun şekilde çıkartılmalı ve hemen el hijyeni sağlanmalıdır.

9.3. Göz Koruyucu/Yüz Koruyucu Siperlik

İletişim sağlamaya yönelik personelin, solunum yolu ile bulaşıcı hastalık söz konusu olduğu durumlarda (danışma, güvenlik vb.) uygun maske ile birlikte yüz koruyucu siperlik kullanması önerilir.

EKLER

- 1-SALGIN ACİL DURUM İLETİŞİM PLANI
- 2- GÖREVLENDİRME YAZISI
- 3-ÖĞRETMEN/ÖĞRENCİ EĞİTİM FORMU
- 4-TEMİZLİK GÖREVLİSİ EĞİTİM FORMU
- 5-VELİ BİLGİLENDİRME FORMU
- 6-EĞİTİM PLANI
- 7-KKD ZİMMET FORMU
- 8-ANTİSEPTİK KONTROL FORMU
- 9-ZİYARETÇİ VE TEDARİKÇİ BİLGİLENDİRME FORMU
- 10-DEVAMSIZLIK FORMU



T.C.
SÖĞÜT KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Yaşar Musaoğlu İlkokulu/Ortaokulu Müdürlüğü

Sayı : 80851828-903.07.04-E.11996533
Konu : Görevlendirme

03.09.2020

Sayın, Mustafa KARAHAN
Yaşar Musaoğlu İlkokulu/Ortaokulu Müdür Yardımcısı
SÖĞÜT

İlgi : Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu

İlgi Kılavuz gereği Okulumuzda “Salgın Acil Durum Sorumlusu” olarak görevlendirildiniz.

Gereğini rica ederim.

Cafer ÇANDIR
Uzman Öğretmen
Okul Müdürü

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



Adres: Cumhuriyet Mahallesi Oğuzkent Sitesi No:63 P.K. 11600 Söğüt/BİLECİK Ayrıntılı bilgi için: Mustafa KARAHAN
Tel: 0(228) 361 21 50 e-posta: 715376@meb.gov.tr
Faks: 0(228) 361 21 50 İnternet Adresi: yasarmusaogluilkokulu.meb.k12.tr
yasarmusaogluortaokulu.meb.k12.tr

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. <https://evraksorgu.meb.gov.tr> adresinden d2be-ff2a-3824-8988-12b7 kodu ile teyit edilebilir.

ÖĞRETMENİN / ÖĞRENCİNİN

ADI SOYADI

TC KİMLİK NO

GÖREVİ

EĞİTİMİN

TARİHİ

.... / / 20....

SÜRESİ

1 SAAT

EĞİTİM KONULARI

- Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (SEKÖ)
- Bulaş Bazlı Önlemler (BBÖ)
- Salgın hastalıkların yayılımı hakkında
- Kişisel Hijyen
- El Hijyeni
- KKD'nin kullanılması;
 - Ne zaman kullanılacağı,
 - Nasıl kullanılacağı,
 - Neden gerekli olduğu,
 - Nasıl takılacağı ve çıkarılacağı,
 - Nasıl imha edileceğini

- Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu gereği yukarıda belirtilen eğitimlere katıldım.
- Bu eğitimde bana yukarıda belirtilen konular anlatıldı.

Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzunda belirtilen eğitim konularını anladım. Bundan sonraki çalışmalarında aldığım eğitim gereği daha dikkatli davranacağımı, alınan tedbirlere uyacağımı ve gerekli itina'yı göstereceğimi taahhüt ederim.

ADI SOYADI :

İMZASI :

SALGIN ACİL DURUM SORM.

Mustafa KARAHAN

Müdür Yardımcısı

OKUL MÜDÜRÜ

Cafer ÇANDIR

Okul Müdürü

TEMİZLİK PERSONELİNİN

ADI SOYADI

TC KİMLİK NO

GÖREVİ

EĞİTİMİN

TARİHİ

.... / / 20....

SÜRESİ

2 SAAT

EĞİTİM KONULARI

- Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (SEKÖ)
- Bulaş Bazlı Önlemler (BBÖ)
- Salgın hastalıkların yayılımı hakkında
- Kişisel Hijyen
- El Hijyeni
- KKD'nin kullanılması;
 - Ne zaman kullanılacağı,
 - Nasıl kullanılacağı,
 - Neden gerekli olduğu,
 - Nasıl takılacağı ve çıkarılacağı,
 - Nasıl imha edileceğini

g) Temizlik yapılmadan önce, yapılırken ve yapıldıktan sonradikkat edilmesi gerekenler,

h) Kurularda kullanılan temizlik kimyasallarının tehlikelerini, atıkların toplanması ve imhasını içermelidir.

- Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu gereği yukarıda belirtilen eğitimlere katıldım.
- Bu eğitimde bana yukarıda belirtilen konular anlatıldı.

Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzunda belirtilen eğitim konularını anladım. Bundan sonraki çalışmalarında aldığım eğitim gereği daha dikkatli davranacağımı, alınan tedbirlere uyacağımı ve gerekli itina'yı göstereceğimi taahhüt ederim.

ADI SOYADI : İMZASI :

SALGIN ACİL DURUM SRM.

Mustafa KARAHAN

Müdür Yardımcısı

OKUL MÜDÜRÜ

Cafer ÇANDIR

Okul Müdürü

ÖĞRENCİNİN	
ADI SOYADI	
SINIF / OKUL NO	
ÖĞRENCİ VELİSİNİN	
ADI SOYADI	
YAKINLIĞI	
BİLGİLENDİRME KONULARI	BİLGİ EDİNDİM
Çeşitli salgın hastalık semptomları (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal vb.) gösteren öğrencilerin okula gönderilmemesi, okul bilgi verilmesi ve sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi	<input type="checkbox"/>
Aile içerisinde salgın hastalık (COVID-19 vb.) belirtisi (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi) ya da tanısı alan, temaslı olan kişi bulunması durumunda okula ivedilikle bilgi verilmesi ve öğrencinin okula gönderilmemesi	<input type="checkbox"/>
Öğrencilerin bırakılması ve alınması sırasında personel ve velilerin salgın hastalık dönemi önlemlerine (sosyal mesafe kuralları, maske kullanımı vb.) uyması	<input type="checkbox"/>
Mümkünse her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve bırakması	<input type="checkbox"/>
Salgın hastalık dönemlerine özgü riskli gruplarda yer alan (büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanlar vb.) kişilerin öğrencileri bırakıp almaması	<input type="checkbox"/>
Kuruluşa giriş/çıkış saatlerinde öğrencilerin veliler tarafından kuruluş dışında teslim alınıp bırakılması	<input type="checkbox"/>
Belirlenen yöntem ve ortaya konan şartların uygulamaların sürekliliği, kontrol altına alınması	<input type="checkbox"/>
Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzunda belirtilen Veli/Öğrenci Bilgilendirme Taahhütnamesini okudum anlamadım. Alınan tedbirlere uyacağımı ve gerekli itina'yı göstereceğimi taahhüt ederim.	
ADI SOYADI : İMZASI :	
Cafer ÇANDIR Okul Müdürü	

EĞİTİM KURUMLARINDA HİJYEN ŞARTLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE ENFEKSİYON ÖNLEME KONTROL EĞİTİM PLANI

EĞİTİMİ VEREN (Adı Soyadı)	EĞİTİM KONUSU	TARİH / SÜRE	KATILIMCI
	Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (SEKÖ)	... / ... / 20... Dakika	1. Öğrenci, 2. Öğretmen, 3. Özel Eđt. İhtiyacı 4. Temizlik Pers.
	Bulaş Bazlı Önlemler (BBÖ)	... / ... / 20... Dakika	1. Öğrenci, 2. Öğretmen, 3. Özel Eđt. İhtiyacı 4. Temizlik Pers.
	Salgın hastalıkların yayılımı hakkında	... / ... / 20... Dakika	1. Öğrenci, 2. Öğretmen, 3. Özel Eđt. İhtiyacı 4. Temizlik Pers.
	Kişisel Hijyen	... / ... / 20... Dakika	1. Öğrenci, 2. Öğretmen, 3. Özel Eđt. İhtiyacı 4. Temizlik Pers.
	El Hijyeni	... / ... / 20... Dakika	1. Öğrenci, 2. Öğretmen, 3. Özel Eđt. İhtiyacı 4. Temizlik Pers.
	KKD' nin kullanılması;	... / ... / 20... Dakika	1. Öğrenci, 2. Öğretmen, 3. Özel Eđt. İhtiyacı 4. Temizlik Pers.
	Temizlik yapılmadan önce, yapılırken ve yapıldıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler	... / ... / 20... Dakika	1. Temizlik Pers.
	Kuruluştta kullanılan temizlik kimyasallarının tehlikelerini, atıkların toplanması ve imhası	... / ... / 20... Dakika	1. Temizlik Pers.

UYGUNDUR

... / ... / 20 ...

.....
Okul Müdürü

Mühür/İmza

İşyerinde, görev yaparken kullanılmak üzere tarafıma teslim edilen aşağıdaki listede belirtilen kişisel koruyucu donanımları kullanılır ve sağlam vaziyette teslim aldım.

S.N.	MALZEMENİN ADI	MALZEMENİN ÖZELLİKLERİ VE DETAYLARI	TESLİM TARİHİ	İMZA
1	<input type="checkbox"/> İş Elbisesi			
2	<input type="checkbox"/> Tıbbi Maske			
3	<input type="checkbox"/> Siperlik			
4	<input type="checkbox"/> Toz Maskesi			
5	<input type="checkbox"/> Eldiven			
6	<input type="checkbox"/> Diğer			

Tarıfıma teslim edilen kişisel koruyucu donanımları;

- Nasıl ve ne şekilde kullanılacağıın uygulamalı olarak eğitimi aldım,
- Kullanmadığım zaman karşılaşacağım sağlık risklerini, tehlikeleri ve yaptırımlar konusunda, amir ve İSG yetkililerinden gerekli eğitimi, bilgileri ve yönlendirici ikazları aldım.
- İş sahasında, iş başlangıcından sonuna kadar kullanacağımı,
- Kullanmadığım takdirde kendime, üçüncü şahıslara ve işletmeye vereceğim zarardan ve bunedenle meydana gelebilecek kazalardan tümüyle sorumlu olacağımı,
- Her türlü hukuki sorumluluğun kendime ait olduğunu,
- Kişisel Koruyucu Donanımlara kasıtlı olarak zarar vermem halinde rayiç bedelini ödeyeceğime,
- Kişisel koruyucu donanımları gösterilen yerde muhafaza edeceğimi,
- Kendi kusurum nedeniyle hasar görmesi durumunda da derhal amirimden veya yenisi iledeğiştirilmek üzere KKD deposundan temin edeceğimi,
- Gerektiğinde (eskidiğinde, kullanılmaz hale geldiğinde) değiştirmek üzere depoya eskisini getirerek müracaat edeceğimi

Kabul, beyan ve taahhüt ederim.

..... / / 20...

Teslim Alan

Adı ve Soyadı :

Görevi :

İmza :

Teslim Eden

Adı ve Soyadı:

Görevi :

İmza :

ANTİSEPTİK KONTROL FORMU

El Antiseptiğinin Montaj Tarihi		... / ... / 20.....									
El Antiseptiğinin Dolum Tarihi		... / ... / 20.....									
El Antiseptiğinin Kontrol Tarihi		... / ... / 20.....									
SN	EL ANTİSEPTİĞİ KONTROL İŞLEMLERİ	1.Kat		2.Kat		
		E	H	E	H	E	H	E	H	E	H
1	El Antiseptiği belirlenen yerinde duruyor mu?										
2	Uygun yükseklikte asılmış mı?										
3	El Antiseptiğinin kullanım talimatları okunabilir şekilde asılmıştır.										
4	El Antiseptiğinin eksilmesi durumunda dolum zamanında yapılıyor mu?										

Yukarıda, Kurumumuzdaki Yeri/No belirtilmiş El Antiseptiklerinin kontrolleri tarafımızdan yapılmış olup, kullanıma hazır Olduğu/Olmadığı tespit edilmiştir.

.....
Salgın Acil Durum Sorumlusu

.....
..... Öğretmeni

..... / /20...

.....
Okul Müdürü

KONTROL ÖNLEMLERİ HİYERARŞİSİ KONULARI	EVET	HAYIR
Semptomları (belirtileri) olan kişilerin erken saptanması	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sağlık otoritesine bildirilmesini/raporlanması	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kişilerin erken izolasyonunu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kişilerin sağlık kuruluşuna nakledilmesi/naklinin sağlanması	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Doğrulanmış salgın hastalıklı (COVID-19 vb.) kişilerin iyileşmesini takiben sağlık otoritelerince belirlenen süre (COVID-19 için en az 14 gün) izolasyon sonrasında kuruluşa dönmesinin sağlanması.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">Salgın Acil Durum Sorumlusu Öğretmeni</p>		
<p style="text-align: center;">..... / / 20 ...</p> <p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">Okul Müdürü</p>		

ZİYARETÇİNİN/TEDARİKÇİNİN ADI SOYADI	
ADI SOYADI	
İLETİŞİM	
BİLGİLENDİRME KONULARI	BİLGİ EDİNDİM
Çeşitli salgın hastalık semptomları (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal vb.) gösteren ziyaretçi ve tedarikçilerin okula/kuruma alınmaması ve sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi gerekmektedir.	<input type="checkbox"/>
Okul/kurum içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmamalıdır. Dokunulduğunda el antiseptiği kullanılmalıdır.	<input type="checkbox"/>
Ziyaretçilerin ve tedarikçilerin salgın hastalık dönemi önlemlerine (sosyal mesafe kuralları, maske kullanımı vb.) uyması	<input type="checkbox"/>
Tüm ziyaretçiler maskeli olarak okul/kurumlara giriş yapmalıdır.	<input type="checkbox"/>
Tüm ziyaretçilerin ve tedarikçilerin vücut sıcaklığı ölçülmelidir. Bakanlık genelgesine uygun olarak 37.5 C ve üzeri ateşi tespit edilen çalışanların İşyerine girişi mümkün olmamalıdır.Yüksek ateş tespiti halinde, karantina odasında veya belirlenmiş benzeri bir alanda izolasyon sağlanarak derhal 112 aranmalıdır.	<input type="checkbox"/>
Ziyaretçilerin ve tedarikçilerin okul/kurum içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanmalıdır.	<input type="checkbox"/>
Ziyaretçi kartları temizlik dezenfektasyon filan programları doğrusunu dezenfekte edilmelidir.	<input type="checkbox"/>
Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzunda belirtilen Ziyaretçi ve Tedarikçi Taahhütnamesini okudum anladım. Alınan tedbirlere uyacağımı ve gerekli itinaı göstereceğimi taahhüt ederim.	
ADI SOYADI : İMZASI :	
Cafer ÇANDIR Okul Müdürü	

SN	ADI SOYADI	GÖREVİ	TEŞHİS TARİHİ	İYİLEŞME TARİHİ
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

SALGIN ACİL DURUM İLETİŞİM PLANI

Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi salgın hastalık belirtileri olan veya temaslı olan öğretmen, öğrenci ya da çalışanların tespit edilmesi durumunda zaman geçirmeksizin, sıralı olarak aranması gereken kişiler.

Adı- Soyadı	Görevi	Telefonu
Mustafa KARAHAN	Kurum Acil Durum Sorumlusu	505 617 98 09
Cafer ÇANDIR	Kurum Amiri	505 553 03 33
Söğüt Toplum Sağlığı Merkezi	Sağlık Kuruluşu	228 361 30 08
	İlçe MEM	

Not: Bu çizelge bütün çalışan ve öğrencilerin görebileceği uygun yerlere asılmalıdır